

第九届广东现代农业博览会组委会办公室

粤农博办〔2018〕1号

关于第九届广东现代农业博览会 展区设计布展指导意见的通知

各展团、各组展单位、各参展企业：

第九届广东现代农业博览会(以下简称“农博会”)定于2018年11月8-11日在广州广交会展馆B区9.1-10.1馆举办，11月6-7日布展。初定于9月底召开各展团设计方案评审会(时间另行通知)。在总结历届农博会设计布展成功经验基础上，结合今年农博会的实际情况，对展团设计布展提出如下指导意见：

一、总体要求

本届农博会围绕“粤字品牌·美好生活新坐标”主题，集中宣传展示贯彻习近平“三农”思想农业农村经济取得的新成就，实施乡村振兴战略、推动农业供给侧结构性改革取得的新成果。按照“专业化、品牌化、信息化、国际化、市场化”要求，遵循“实用、美观、安全”原则，通过合理规划设计，创新设计，精心布展，突出优质企业和品牌产品，为展示成果和贸易洽谈创造良好的氛围和条件，充分体现各自农业特色和地方特色。

二、设计布局

(一) 在展台形象上,尽量采取开放式、通透式设计,展台设计要考虑与展会整体效果的协调,开放角度要考虑与主通道的关系,协调好与相邻展区的过渡衔接。

(二) 在展台功能上,要紧密围绕本届农博会主题,以展示新成就新成果,营销和推介农业品牌和品牌产品为设计主线,坚持“实用、美观、安全”原则,做到展区功能设置齐全、区域布局合理、空间利用高效。

(三) 在展台布局上,要体现展示和洽谈动静结合的特点,要疏密有致,既满足成就展示功能,确保宣传效果良好,也应满足采购商对洽谈环境的要求,同时又便于观众人流的参观疏导。

三、展台设计

(一) 本届农博会展台限高 5.5 米,结构跨度不得超过 6 米,相邻展区相交展板高度统一 4.5 米。展台设计应充分考虑展台限高、消防栓位置、配电电荷和出入口设计等因素,必须做到结构合理、稳定坚固、安装可靠,符合行业安全标准。尽量不用或少用大型跨越式、高顶式、吊挂式造型。

(二) 为节省布展时间,构件尺寸较大、结构复杂的展台,应安排预搭建。展区主体构件尽量采用便于运输、组装和重复使用的金属型材构件和工艺,减少全木质结构。

四、展示效果

(一) 各展团方案的展示效果应能够代表和反映本区域本行

业的特点和特色，根据展示目的和要求，能够综合运用文字图片、模型图表、实物展品、视频媒介等多种展示形式对新成就新成果进行综合展现。

(二)在展示方式上要避免采用大幅文字，避免使用领导人、会议、文件等照片，要善用情怀、善用典型、善讲故事传递震撼人心的展示效果。

(三)要结合展馆条件、展台位置等因素合理规划展台，做到展示风格和展示内容相互协调，艺术表现既能突出展团的区域特点和产业特色，又与大会总体风格和谐统一。要充分利用互联网等新信息技术拓展虚拟空间，提升展会智能化水平。

(四)本届农博会装饰主色调为绿色和金黄色，主通道地毯为灰色。

五、安全管理

(一)各展团要将消防安全管理作为展区设计布展工作的重中之重。要严格遵守组委会及场馆各项消防规定，严格落实展会安全管理的相关要求。

(二)作业现场严禁占用消防通道，遮挡消防设施，严禁使用弹力布、网眼布、窗纱等易燃材料，严禁使用高温灯具，电缆线材必须使用双护套阻燃耐高温线材，电工器材必须符合安全标准，设有漏电过载保护装置，由专业人员按标准施工。特装展台所使用的原材料无论是金属或木制，均应达到规定阻燃标准，严格按

照消防等级要求进行阻燃处理。

(三)各展团安全责任人要切实落实安全防火责任。认真组织做好安全巡视和安全检查，消除火险隐患，防止电器火灾和安全事故的发生。

六、监督检查

(一)各展团要选择具有展览行业资质和展台设计经验的专业机构进行方案策划和设计，加强对设计和施工单位的监督管理和检查，确保实现安全管理目标。

(二)组委会办公室将对展团设计和布展施工进行全程监管，并协同场馆相关职能部门，对各展团的设计布展方案进行审查。

(三)组委会办公室将与各展团签订安全责任书，明确责任范围，细化职责任务，确保展会安全。

(四)组委会将根据各展团设计布展组织情况评选出本届农博会设计奖。

附件1：第九届广东现代农业博览会平面尺寸图

2：历届农博会优质搭建供应商名单

第九届广东现代农业博览会组委会办公室

2018年8月2日
办公室

附件 1：第九届广东现代农业博览会平面尺寸图

